

טבלת יעדים מעודכנת - גידול הודים לבשר 2008

ערך : חזי כהן
המחלקה לעופות - ש.ה.מ

– מ. החקלאות

משקל וצריכת מזון ל - 1000 הודים

זכרים

ניצולת מזון		צריכת מזון			משקל - ק"ג			תנועת הלקה	גיל שבוע
שבועית מצטברת		שבועית בק"ג ללהקה	שבועית להודי להודי מצטבר	תוספת להודי שבוע קנוי	בסוף להודי שבועית	תוספת להודי שבוע קנוי			
							0.054	1000	יום 1
0.912	1.390	0.146	144	0.146	0.158	0.106	0.160	990	1
1.206	1.430	0.446	294	0.300	0.363	0.210	0.370	980	2
1.361	1.520	0.993	531	0.547	0.708	0.360	0.730	970	3
			970	0.993		0.676			סך לתקופה
1.462	1.620	1.755	731	0.761	1.152	0.470	1.200	960	4
1.526	1.650	2.778	977	1.023	1.738	0.620	1.820	955	5
1.585	1.730	4.058	1216	1.280	2.432	0.740	2.560	950	6
			2924	3.065		1.830			סך לתקופה
1.668	1.910	5.720	1570	1.662	3.241	0.870	3.430	945	7
1.749	2.030	7.750	1908	2.030	4.164	1.000	4.430	940	8
1.816	2.090	9.986	2098	2.236	5.159	1.070	5.500	938	9
			5576	5.928		2.940			סך לתקופה
1.883	2.210	12.505	2356	2.519	6.208	1.140	6.640	935	10
1.948	2.330	15.115	2435	2.610	7.240	1.120	7.760	933	11
2.013	2.460	17.895	2585	2.780	8.268	1.130	8.890	930	12
			7376	7.909		3.390			סך לתקופה
2.079	2.570	20.953	2838	3.058	9.354	1.190	10.080	928	13
2.152	2.720	24.489	3271	3.536	10.527	1.300	11.380	925	14
2.233	2.910	28.476	3680	3.987	11.768	1.370	12.750	923	15

			9789	10.581		3.860			סך לתקופה
2.317	3.110	32.674	3863	4.199	12.972	1.350	14.100	920	16
2.400	3.280	37.004	3975	4.330	14.156	1.320	15.420	918	17
2.482	3.460	41.467	4084	4.463	15.290	1.290	16.710	915	18
			11921	12.992		3.960			סך לתקופה
2.564	3.670	46.055	4188	4.588	16.397	1.250	17.960	913	19
2.649	3.910	50.747	4270	4.692	17.436	1.200	19.160	910	20
2.733	4.130	55.538	4350	4.791	18.451	1.160	20.320	908	21
2.821	4.450	60.433	4430	4.895	19.385	1.100	21.420	905	22
			17238	18.965		4.710			סך לתקופה
			55,793	60.433		21.366			סה"כ כללי

טבלת יעדים מעודכנת - גידול הודים לבשר 2008
משקל וצריכת מזון ל - 1000 הודים

ערך : חזי כהן
המחלקה לעופות – ש.ה.מ. מ. החקלאות

נקבות

ניצולת מזון	שבועית מצטברת	צריכת מזון			משקל - ק"ג			תנועת הלוקה	גיל שבוע
		שבועית להודי להודי מצטבר	שבועית להודי להודי מצטבר	בסוף להודי שבוע קנוי	תוספת שבועית	בסוף להודי שבוע קנוי			
							0.054	1000	1 יום
0.883	1.380	0.132	132	0.132	0.149	0.096	0.150	995	1
1.207	1.450	0.422	287	0.290	0.348	0.200	0.350	990	2
1.365	1.550	0.887	458	0.465	0.647	0.300	0.650	985	3
			877	0.887		0.596			סך לתקופה

1.475	1.660	1.527	626	0.639	1.030	0.385	1.035	980	4
1.562	1.750	2.367	819	0.840	1.507	0.480	1.515	975	5
1.645	1.850	3.495	1,095	1.129	2.114	0.610	2.125	970	6
			2540	2.608		1.475			סך לתקופה
1.723	1.960	4.867	1,324	1.372	2.810	0.700	2.825	965	7
1.799	2.070	6.502	1,570	1.635	3.596	0.790	3.615	960	8
1.870	2.180	8.312	1,728	1.809	4.422	0.830	4.445	955	9
			4622	4.817		2.320			סך לתקופה
1.951	2.380	10.311	1,905	1.999	5.274	0.840	5.285	953	10
2.034	2.550	12.478	2,059	2.168	6.116	0.850	6.135	950	11
2.122	2.760	14.824	2,224	2.346	6.970	0.850	6.985	948	12
			6188	6.513		2.540			סך לתקופה
2.210	2.950	17.258	2,300	2.434	7.785	0.825	7.810	945	13
2.300	3.170	19.826	2,421	2.568	8.602	0.810	8.620	943	14
2.395	3.450	22.517	2,530	2.691	9.370	0.780	9.400	940	15
			7251	7.692		2.415			סך לתקופה
2.496	3.750	25.329	2,638	2.813	10.128	0.750	10.150	938	16
2.594	3.980	28.195	2,679	2.866	10.835	0.720	10.870	935	17
2.694	4.320	31.089	2,692	2.894	11.478	0.670	11.540	930	18
			8009	8.572		2.140			סך לתקופה
			29,487	31.089		11.486			סה"כ כללי

הערות

- (1) הנתונים מבוססים על תוצאות ממשקים מצטיינים ונתוני תצפיות שדה ממדגרי סתיו חורף.
- (2) במדגרי קיץ ישנה ירידה בתוצאות (לא בהכרח בהודנים) של 10-20 אחוז בזכרים, ו 5-10 אחוז בנקבות. (בהתאם למשך תקופת הגידול ותנאי מזג האוויר).
- (3) חישוב התמותה – בנקבות: 6% עד 16 שבועות. זכרים : 9.5% עד 22 שבועות.
- (4) ניצולת מזון מצטברת כוללת התמותה לפי תנועת הלהקה.
- (5) יתכן וניצולת המזון בקיץ תהייה טובה יותר, בגלל צריכה קטנה יותר של תערובת.
- (6) גידול זכרים בנפרד עלול לשנות את עקומת הגדילה.

