

# אבעבועות עופות

## Fowl Pox

### תרכיב חי

#### תכונות:

התרכיב מכיל נגיף חי של אבעבועות עופות מזן ישראלי שהתרבה בביצי SPF מעוברות. מיושב בהקפאה.

#### התוויות:

חיסון תרנגולות ותרנגולי הודו נגד מחלת האבעבועות בכל הגילאים.

#### מינון והגשה:

בהתאם להוראות הרופא הווטרינר.

אחרי הסרת מכסה המתכת מבקבוק התרכיב ומבקבוק נוזל הדילול המצורף, יש לפתוח את פקק הגומי. את התרכיב היבש למהול עם נוזל הדילול, לנער היטב עד להמסתו. בתרכיב המוכן יש להשתמש ללא דיחוי אחרי מיהולו תוך הגנה מקרני-השמש ומחום. הרכבת התרכיב באמצעות דקירה בדוקרן מיוחד (טובלים את הדוקרן בתרכיב לפני דקירת כל עוף) או מזרק אוטומטי עם דוקרן. קיימים סוגים שונים של מזרקים ומחטים, יש להתאים את נפח התרכיב המדולל לכמות החומר היצאת בכל דקירה.

#### אפרוחי תרנגולות והודיים:

בגיל יום - לדקור בקפל העור שבין הבטן והרגל

#### הדגים:

לדקור במשולש העור בפנים הכנף, חשוב להקפיד שהמזרק האוטומטי יופנה כלפי מטה כך שהמחט תתמלא כל פעם בנוזל החיסון.

#### פרגיות:

לדקור במשולש העור בפנים הכנף (במשולש הערום), יש לחסן את כל הלהקה באותו זמן מבלי להשאיר עופות בלתי מחוסנים במשק. עופות להטלה ולרבייה יש לחסן מחדש לפני הכניסה להטלה. אין לחסן עופות בהטלה.

#### הערות:

- יש להשתמש תמיד במנה אחת לעוף.
- חשוב לוודא קליטת התרכיב, יש לבדוק את מקום ההזרקה (להופעת בליטה אופיינית) בין 4-7 ימים לאחר חיסון.
- במקרים של חוסר קליטה או קליטה מתחת ל- 90% יש לחזור על חיסון.

#### אזהרה:

מבצע ההזרקה בדקירה צריך לנקוט באמצעי זהירות מתאימים בעת ביצוע החיסון.

#### הערה:

התרכיב נבחן ונבדק בטרם הוצא לשוק ועומד בכל דרישות התקן. מכיוון שאין בידנו אמצעים לפקח על תנאי החזקתו מחוץ למעבדותינו, ומאחר שדרכי השימוש ומצב העופות הם לא בשליטתנו, אין אנו אחראים לתוצאות השימוש בו.

#### תרכיב זה הוכן בהתאם לרשימת משרד החקלאות, השירותים הווטרינריים.

#### אריזה:

בקבוק המכיל 500, 1000 ו- 2000 מנות תרכיב בקבוק מדלל המכיל 5 סמ"ק נוזל דילול יחודי לאבעבועות.

#### אחסנה:

לאחסן בקירור בטמפרטורה של 2-8°C

יצרן: אביק מעבדות ביולוגיות בע"מ

משוק: פיברו ישראל, רח' המלאכה 3, א.ת. מערבי בית שמש

טלפון: 073-2700322, פקס: 073-2700422