

רכיב חי לרינגוטראכאיטיס

תכונות:

התרכיב מכיל נגיף חי מוחלש של לרינגוטראכאיטיס מבידוד ישראלי, שהתרבה בביצי SPF מעוברות, מיובש בהקפאה.

התוויות:

חיסון תרנגולות מגיל 3 שבועות ואילך - נגד מחלת הלרינגוטראכאיטיס (ILT).

מינון והגשה:

בהתאם להוראות הרופא הוטרינר. השתמש בתרכיב בלהקות בריאות בלבד. לאחר הסרת מכסה המתכת מבקבוק התרכיב ומבקבוק נוזל הדילול המצורף, יש להעביר את נוזל הדילול לתוך בקבוק התרכיב, לאטום בפקק ולנער היטב. מסכנים את העופות בעזרת מברשת מיוחדת, המצורפת גם היא לאריזת התרכיב. את המברשת יש לטבול בתמיסה ולבצע מריחת חיסון בתנועה סיבובית בריית הביב. ניתן להתחיל לחסן כבר בגיל 3 שבועות, בעיקר באזורי משקי עופות נגועים במחלה. באזורים נגועים פחות ניתן להתחיל את החיסון בגיל מאוחר יותר. חיסון עופות מטילות מתחת לגיל 9 שבועות מחייב חיסון חוזר. במקרה שמברשת המריחה מתלככת, יש לנקותה במטלית לשימוש חד-פעמי. יש להחליף מברשת כל 1,000 עופות או במידה והמברשת נשחקת.

הערות:

סימני קליטה ברורה של החיסון מופיעים בעופות רגישים למחלה ביום הרביעי או החמישי לאחר החיסון. המתבטאים באודם חזק ובנפיחות היריית במקום המריחה אצל 90% מהעופות שהורכבו.

בקליטה שאינה ברורה או מאובחנת באחוז נמוך של העופות יש לחזור על החיסון. בפרגיות המוחסנות בפעם שנייה - הקליטה עשויה להיות חלשה או שאינה קיימת. תרכיב לרינגו שנקלט מחסן את הלהקה נגד המחלה תוך 9-14 יום.

אזהרות:

יש לחסן את כל העופות במשק תוך תקופה קצרה. להקות נגועות במיקופלסמה או במחלות נשימה עלולות לסבול מתגובות חריגות.

הערה:

התרכיב נבחן ונבדק בטרם הוצא לשוק ועומד בכל דרישות התקן. מכיוון שאין בידנו אמצעים לפקח על תנאי החזקתו מחוץ למעבדותינו, ומאחר שדרכי השימוש ומצב העופות הם לא בשליטתנו, אין אנו אחראים לתוצאות השימוש בו. תרכיב זה הוכן בהתאם לרישיון משרד החקלאות, השירותים הוטרינריים.

אריזה:

בקבוק המכיל 500 מנות, בצירוף בקבוק נוזל דילול המכיל 15 מ"ל. מצורפות מברשות מריחה מיוחדות.

אחסנה:

לאחסן בקירור בטמפרטורה של 2-8°C

יצרן: אביק מעבדות ביולוגיות בע"מ

משוק: פיברו ישראל, רח' המלאכה 3, אזור תעשייה מערבי, בית שמש.

טלפון: 073-2700322, פקס: 073-2700422