



# הנחיות לשימוש בתרכיב ריאו חי

מומלץ לחסן בתרכיב ריאו חי בגילאים בין 10-13 שבועות כך שבמידה ויש גילאים שונים בחווה החיסון יתבצע כאשר הלהקה הצעירה ביותר בחווה תהיה בת 10 שבועות

החיסון יתבצע לאחר מתן חיסון מקדים של הפרגיות בגיל 5-6 שבועות בתרכיב מומת המכיל נגיף ריאו קבוצה 2 של חברת פיברו

1	הזמנת תרכיב ריאו חי תתבצע לפחות שבוע ימים טרם האספקה על גבי טופס פיברו להזמנת תרכיב בו יצינו כל הפרטים הרלוונטים
2	התרכיב יסופק ללהקת הפרגיות בהקפאה ישירות ללקוח ממפעל התרכיבים של פיברו בבית שמש, לכל היותר 72 שעות טרם מועד ההזרקה הראשון
3	התרכיב יסופק למשק בבקבוקונים של 1000 מנות כנוזל קפוא יחד עם שקיות סלין המיועדות לדילולו
4	התרכיב יוכנס מיידית למקפיא (-20°C). ניתן לשמור את התרכיב באחסון בהקפאה לכל היותר עד 8 ימים מהגעתו. שקיות המדלל יאוחסנו בקירור עד למועד החיסון
5	יש להוציא מהמקפיא מספר מנות הנדרש לחיסון שיימשך כשעה, ולהפשיר את התרכיב לפי קצב ההזרקה של צוות החיסון
6	יש למהול את התרכיב על פי מנה אחת לעוף בתוך מדלל (סלין) כך שיספיק למנה של 0.5 סמ"ק לעוף בהזרקה לשריר החזה
7	יש לחסן את כל העופות בחווה
8	יש להשמיד את שאריות התרכיב והבקבוקונים על ידי טבילה בדלי עם מים וחומר חיטוי על בסיס גלוטאראלדהיד ואמוניום רבעוני בריכוז של 1%
9	יבוצע מעקב קליני של הלהקה המחוסנת כולל רישום מדויק של יציאה מתמותה או פסילה מכל סוג גם בעופות זכרים וגם בנקבות
10	בכל מקרה של יציאה או תמותה חריגה יש לדווח מיידית לד"ר בני פרלמן או לד"ר איתן קין
11	יש לבצע מעקב של להקת הרבייה והאפרוחים בשדה ולדווח על כל אירוע הקשור לבעיית צומת גידים באפרוחי הפטם

ניתן לפנות לצוות התמיכה המקצועית של פיברו ישראל בכל שאלה

ד"ר בני פרלמן: 054-9755905 | ד"ר איתן קין: 054-9755902 | ד"ר דור גרביץ: 054-7509669

חטיבת השיווק פיברו ישראל טל': 073-2700322 | [www.phibroisrael.com](http://www.phibroisrael.com)

חיות בריאות. מזון בריא. עולם בריא.

